



Vode Pisarovina d.o.o.
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Trg hrvatskih velikana 1
10 451 Pisarovina

NAŠ ZNAK: J.N. – V9-21
U Pisarovini, 16.03.2021.

P O Z I V

NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Vode Pisarovina d.o.o., Trg hrvatskih velikana 1, 10 451 Pisarovina, OIB: 75999696999 upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 12., st.1.a) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), članku 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (URBROJ: 1598/17) od dana 21.06.2017.g.,i Planu nabave za 2021. godinu Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave te poziv za dostavu ponuda dostavlja na najmanje 3 adrese ponuditelja u Republici Hrvatskoj. Istovremeno poziv se objavljuje na web stranici Naručitelja www.vode-pisarovina.hr.

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

Naziv naručitelja:	Vode Pisarovina d.o.o.
Adresa naručitelja:	Trg hrvatskih velikana 1, 10 451 Pisarovina
OIB:	75999696999
Broj telefona:	01 6292 257
Internetska adresa:	www.vode-pisarovina.hr
Adresa elektroničke pošte:	ana.novotny@pisarovina.hr
Odgovorna osoba naručitelja:	Direktorica, Ana Novotny dipl.ing.građ.

1.2. Osoba zadužena za kontakt

Osoba zadužena za kontakt:	Nikola Golojuh, struč.spec.ing.aedif.
Adresa:	Trg hrvatskih velikana 1, 10 451 Pisarovina
Telefon:	01 6292 257, 099 6292 257
Adresa elektroničke pošte:	nikola.golojuh@pisarovina.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem telefona i navedene adrese elektroničke pošte.

1.3. Evidencijski broj nabave: J.N.-V9-21

1.4. Popis gospodarskih subjekta s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) isporučitelj vodnih usluga Vode Pisarovina d.o.o. kao Naručitelj u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. Trgo – prijevoz Kovačić d.o.o., Velika Jamnička 38 A, Pisarovina, OIB 49839071129
2. T.Z.P. Kupinec d.o.o., Velika Jamnička 38 A, Pisarovina, OIB 68092190234
3. Jakolić – projekt d.o.o., Bratina 170, 10 451 Pisarovina, OIB 88591084087

1.5. Podaci o postupku nabave

Vrsta postupka nabave:	Postupak jednostavne nabave
Procijenjena vrijednost nabave:	90.000,00 kn (bez PDV-a)
Vrsta ugovora:	Ugovor o nabavi robe
Temeljem provedenog postupka sklapa se:	Ugovor o nabavi robe

2. OPIS PREDMETA NABAVE

2.1. Predmet nabave

VODOMJERI

2.2. Opis predmeta nabave:

Dobava volumetrijskih (klipnih) vodomjera sa pripadajućim radijskim modulima „Clip on“ za volumetrijske vodomjere. Industrijski vodomjeri dimenzija od DN 50 do DN 100. Kombinirani vodomjeri dimenzija od DN 50 do DN 100. Induktivni davači impulsa i radijski moduli za industrijske i kombinirane vodomjere.

2.3. Mjesto izvršenja predmeta nabave:

Mjesto izvršenja je općina Pisarovina.

2.4. Opseg usluga/poslova:

Potrebno je ponuditi robu specificiranu sukladno dostavljenom Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva. Roba mora biti u skladu s navedenim karakteristikama, a isporuka iste mora biti u skladu s uputama proizvođača.

3. UVJETI NABAVE

Vaša Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

3.1. Način izvršenja:

Ponuda u svemu treba udovoljavati uvjetima iz ovog Poziva te njemu pripadajućim priložima. Izvršenje predmeta nabave sastoji se od dobave, dopreme novih volumetrijskih (klipnih) vodomjera sa pripadajućim radijskim modulima „Clip on“ za volumetrijske vodomjere,

a koji su kompatibilni sa sustavom kojeg naručitelj posjeduje, isto vrijedi i za industrijske te kombinirane vodomjere. Sve dimenzije vodomjera moraju biti kompatibilne sa postojećim vodomjerima u mreži naručitelja kako bi omogućili ugradnju istog tipa radijskog predajnika ili impulsnog senzora.

Radijski predajnici (radio moduli) na vodomjerima moraju biti kompatibilni sa postojećima u mreži naručitelja kao i sa programskim paketom (software-om) koji posjeduje naručitelj i kojim se očitavaju radio moduli te se prijenos podataka sa ručnih terminala u obračunsku bazu naručitelja vrši automatskim putem, bez potrebe za novim programom ili alatom.

2.2. Rok izvršenja:

Rok za izvršenje je godinu dana od dana potpisivanja Ugovora. Naručitelj će sukcesivno u tom roku putem narudžbenica naručivati vodomjere do ispunjenja Ugovora. Obveza isporučitelja je da dostavi naručene vodomjere u roku od tri tjedna od dana zaprimanja narudžbenice.

2.3. Rok valjanosti ponude: 30 dana

2.4. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenih faktura nakon izvršene isporuke, prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, a u roku od 30 dana od dana zaprimanja fakture.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), članak 16., a u vezi s člankom 6. stavak 1. i člankom 7., izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Način plaćanja: doznakom na žiro račun ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

2.5. Cijena ponude:

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

2.6. Kriterij za odabir ponude:

Najniža cijena ponude.

4. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)

Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti:

a) Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija 30 dana od dana slanja ovog poziva ili

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke a) ovoga stavka, ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke a). ili jednakovrijedni dokument iz točke b).

5. UVJETI SPOSOBNOSTI

5.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja i dokumenti kojima se dokazuje sposobnosti:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja ovog poziva na dostavu ponuda. Kao valjani dokaz prihvatiti će se i ispis upisa iz elektroničkog registra.

5.2. Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelji su u svojoj ponudi dužni dostaviti;

5.2.1. Tipno odobrenje DZM RH ili EU MID certifikat ili izjava o svojstvima proizvođača.

5.2.2. Potvrda nadležnog instituta ili tijela za kontrolu kvalitete o zdravstvenoj ispravnosti ponuđene robe iz razloga mogućnosti korištenja u prehrambene svrhe prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, odnosno vodom a koji je izdala nadležna institucija u RH ; Zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena institucija.

5.2.3. Prospekti ili katalogi proizvođača – original ili kopije kataloga ili dijela kataloga koji se odnose na nuđeni proizvod; za vodomjere i za sustav daljinskog očitavanja

6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list sa podacima o ponuditelju (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja (Potvrda porezne uprave)
- tražene dokaze sposobnosti (Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi registar)

- tražene dokaze tehničke i stručne sposobnosti (točka 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3.)
 - potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz poziva na dostavu ponuda
-

7. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani ponude moraju biti pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom registriranog trgovačkog društva ili obrta ponuditelja.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda mora biti pisana strojem ili neizbrisivom tintom, a potpisat će ju odgovorna osoba ponuditelja ili osoba koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u ovom drugom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom i pečatom ponuditelja.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja ili elektroničkom poštom na e-mail adresu kontakt osobe.

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu na način da se **ponuda u jednom dokumentu u PDF formatu u jednom mailu pošalje na e-mail adresu kontakt osobe**. U slučaju objektivnih nemogućnosti slanja ponude u jednom dokumentu i jednom mailu ponuditelj tražene dokumente može poslati u više mailova, s time da je obvezan u prvom mailu navesti cijeli sadržaj koji će svaki od narednih mailova sadržavati.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponuda: **25.03.2021. godine do 10:00 sati**
- način dostave ponude: Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik kod naručitelja, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja ili putem elektroničke pošte do roka za dostavu ponuda
- mjesto dostave papirnatih ponuda: Vode Pisarovina d.o.o., Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina s naznakom „Ponuda „Vodomjeri“ – NE OTVARAJ
- dostava ponude na elektroničku poštu; nikola.golojuh@pisarovina.hr
- otvaranje ponuda nije javno
- ponude koje pristignu nakon roka za dostavu ponuda neće se pregledavati te će se neotvorene vratiti pošiljatelju

8. OSTALO

Obavijest u vezi predmeta nabave: kontakt osoba za Vode Pisarovina d.o.o. Nikola Golojuh, br. telefona: 01/6292-257, br. mail: nikola.golojuh@pisarovina.hr , br. mobitela: 099/6292-257.

Obavijest o rezultatima: Odluku o odabiru Naručitelj će donijeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te će se dostaviti ponuditelju u roku od 8 dana od dana donošenja te će istu objaviti na web stranici naručitelja www.vode-pisarovina.hr.

VODE PISAROVINA d.o.o.
Predstavnici naručitelja

Prilog:

1. Obrazac ponudbenog lista i podataka o ponuditelju
2. Troškovnik
3. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva na dostavu ponuda

PONUDBENI LIST I PODACI O PONUDITELJU (ispunjava ponuditelj koji samostalno podnosi ponudu)
--

Naručitelj: VODE PISAROVINA d.o.o. Sjedište: Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina Broj tel: 01/6292-257	OIB: 75999696999 Internet adresa: www.vode-pisarovina.hr
--	---

PODACI O PONUDITELJUNAZIV:

SJEDIŠTE/adresa za dostavu pošte:

MATIČNI BROJ : _____; OIB: _____

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona: _____; Broj faxes: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren žiro račun ponuditelja:

IBAN/Broj žiro računa ponuditelja:

Navod da li je Ponuditelj/Nositelj zajedničke ponude u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA / NE

LIST - stranica 2/3

PODACI O PODIZVODITELJU I PODACI O DIJELU UGOVORA, AKO SE DIO UGOVORA DAJE U PODUGOVOR:

NAZIV:

SJEDIŠTE/adresa za dostavu
pošte: _____

MATIČNI BROJ : _____; OIB: _____
Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren žiro račun ponuditelja:

IBAN/Broj žiro računa ponuditelja:

Navod da li je Ponuditelj/Nositelj zajedničke ponude u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA / NE

Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj;

PONUDBENI LIST - stranica 3/3**PREDMET NABAVE:
VODOMJERI**Naziv ponuditelja:

_____**Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (brojkama):**

_____**Iznos poreza na dodanu vrijednost (brojkama):**

_____**Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost (brojkama):**

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda

Datum: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe za
zastupanje ponuditelja**M. P.**_____
potpis osobe ovlaštene za zastupanje
ponuditelja

PONUDBENI LIST I PODACI O PONUDITELJU**(ispunjava zajednica ponuditelja)**

Naručitelj: VODE PISAROVINA d.o.o.
Sjedište: Trg hrvatskih velikana 1
, Pisarovina
Broj tel: 01/6292-257

OIB: 75999696999
Internet adresa: www.vode-pisarovina.hr

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV:

SJEDIŠTE/adresa za dostavu

pošte: _____

MATIČNI BROJ : _____; OIB: _____

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren žiro račun ponuditelja:

IBAN/Broj žiro računa ponuditelja:

Navod da li je Ponuditelj/Nositelj zajedničke ponude u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA / NE

PONUDBENI LIST - stranica 2/5

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV:

SJEDIŠTE/adresa za dostavu

pošte: _____

MATIČNI BROJ : _____ ; OIB: _____

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren žiro račun ponuditelja:

IBAN/Broj žiro računa ponuditelja:

Navod da li je Ponuditelj/Nositelj zajedničke ponude u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA / NE

PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV:

SJEDIŠTE/adresa za dostavu pošte: _____

MATIČNI BROJ : _____ ; OIB: _____

Adresa e-pošte: _____

PONUDBENI LIST - stranica 3/5

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren žiro račun ponuditelja:

IBAN/Broj žiro računa ponuditelja:

Navod da li je Ponuditelj/Nositelj zajedničke ponude u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA / NE

PODACI O PODIZVODITELJU I PODACI O DIJELU UGOVORA, AKO SE DIO UGOVORA
DAJE U PODUGOVOR:

NAZIV:

SJEDIŠTE/adresa za dostavu

pošte: _____

MATIČNI BROJ : _____; OIB: _____

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren žiro račun ponuditelja:

PONUDBENI LIST - stranica 4/5

IBAN/Broj žiro računa ponuditelja:

Navod da li je Podizvoditelj ponude u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA / NE

Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj;

PONUDBENI LIST - stranica 5/5

PREDMET NABAVE:

VODOMJERI

Naziv ponuditelja

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (brojkama):

Iznos poreza na dodanu vrijednost (brojkama):

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost (brojkama):

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda

Datum: _____

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
ponuditelj

M. P.

potpis osobe ovlaštene za zastupanje
ponuditelja

TROŠKOVNIK**1. Volumetrijski (klipni) vodomjeri dimenzija od DN 20 do DN 40:**

Vodomjeri moraju mjeriti vodu koja proteče kroz vodomjer po volumetrijskom principu. Ugradnja vodomjera mora biti dopuštena u svim položajima (horizontalno i vertikalno). Brojčanik vodomjera mora biti suhe izvedbe u bakrenom kućištu IP68, hermetički zatvoren. Vodomjer mora biti opremljen nepovratnim ventilom te filter mrežicom. Sve dimenzije vodomjera moraju biti kompatibilne sa postojećim vodomjerima u mreži naručitelja kako bi omogućili ugradnju istog tipa radijskog predajnika ili impulsnog senzora. Kućište vodomjera od mesinga. Način ugradnje radio modula CLIP ON. Impulsni senzori moraju imati induktivni ili opto čitač koji omogućava detekciju povratnog toka. Impulsni senzori moraju omogućiti sve impulsne razrede 1imp/ 1litar, 1imp/10lit, ili 1imp/100lit. Mjeriteljska klasa točnosti mora biti minimalno R160. Vodomjer mora biti isporučen sa radio modulom koji je namješten na vodomjer, programiran te pripremljen za ugradnju i očitavanje.

2. Industrijski vodomjeri dimenzija od DN 50 do DN 100:

Industrijski vodomjeri moraju biti tip Woltman sa suhim mehanizmom primjereni za horizontalnu i vertikalnu ugradnju. Moraju imati induktivni ili opto davač impulsa, koji omogućavaju detekciju smjera vrtnje. Impulsni davači moraju omogućavati odabir impulsa 1imp/ 1litar, 1imp/10lit, ili 1imp/100lit. Vodomjeri moraju imati zaštitu IP 68 – stupnja zaštite IP 68 zapisana u mjeriteljskom certifikatu.

3. Kombinirani vodomjeri dimenzija od DN 50 do DN 100:

Kombinirani vodomjeri se sastoje od glavnog industrijskog vodomjera i bypass (obilaznog) vodomjera u istom kućištu. Vodomjeri moraju imati induktivni ili opto davač impulsa, koji omogućavaju detekciju smjera vrtnje. Impulsni davači moraju omogućavati odabir impulsa 1imp/ 1litar, 1imp/10lit, ili 1imp/100lit. Mjerni mehanizam mora biti moguće zamijeniti na terenu bez vađenja kućišta iz mreže uz uvjet da je isti mehanizam za dimenzije DN 50, DN 80 i DN 100. Dokazati kroz modul B prema MID direktivi 2014/32/EU. Vodomjeri moraju imati zaštitu IP 68 – stupnja zaštite IP 68 zapisana u mjeriteljskom certifikatu modul B prema MID direktivi 2014/32/EU koji mora biti priložen ponudi. Vodomjer mora omogućavati ugradnju bez uvjeta za ravni dio cijevi ispred i iza vodomjera – vodomjer s ugrađenim usmjerivačem protoka.

4. Radijski modul „Clip On“ za volumetrijske vodomjere

IP68 (elektronika i baterija zalivena sa smolom)

Baterijsko napajanje

Frekvencija komunikacije 868MHz :15mW(12dBm)

Slušnost -112dBm

Istovremeno se oprema može očitavati kroz mobilnu ili fiksnu aplikaciju

Radna temperatura -10°C do 40°C

Preuzimanje podataka sa modula: satno i 15-min indeksiranje, minimalni i maksimalni protok, povijest potrošnje, detekcija puštanja vodomjera, detekcija za manipulaciju, nadzor povratnog toka.

5. Induktivni davač impulsa za industrijske i kombinirane vodomjere DN 50 do DN 100

IP68, baterijsko napajanje, dužina kabela 3m, registrira smjer protoka, karakteristike impulsa se mogu podesiti na licu mjesta, induktivni princip prijenosa sa kazaljke brojlja.

6. Radijski modul odvojena izvedba – eksterni za industrijske i kombinirane vodomjere

IP 68, baterijsko napajanje, dužina kabela min 2 m, frekvencija komunikacije 868 Mhz, dvosmjerna komunikacija, Najveća predajna snaga 868 MHz, max. 25 mW, istovremeno očitavanje u mobilnom i stacioniranom načinu, radna temperatura -10°C do 40°C, komplet s nosačem za montažu na stijenu nosača.

VOLUMETRIJSKI VODOMJERI - tehnički zahtjevi					
Tehnički zahtjevi naručitelja					
RED.	Vodomjer DN	Nazivni protok Q ₃ (m ³ /h)	Q ₁ (m ³ /h)	Ugradbena dužina (mm)	Metrološki razred R (min)
3.	20	4	≤ 0,028	190	160
4.	25	6,3	≤ 0,040	260	160
5.	30	10	≤ 0,065	260	160
6.	40	16	≤ 0,120	300	160
INDUSTRIJSKI (WOLTMAN) VODOMJERI - tehnički zahtjevi					
Tehnički zahtjev naručitelja					
	Vodomjer DN (mm)	Nazivni protok Q ₃ (m ³ /h)	Q ₁ (m ³ /h)	Ugradbena dužina (mm)	Metrološki razred R (min)
1.	50	40	≤ 0,300	200	160
2.	80	100	≤ 0,600	225	315
3.	100	160	≤ 0,800	250	315
KOMBINIRANI VODOMJERI - tehnički zahtjevi					
Tehnički zahtjev naručitelja					
	Vodomjer DN (mm)	Nazivni protok Q ₃ (m ³ /h)	Q ₁ (m ³ /h)	Ugradbena dužina (mm)	Metrološki razred R (min)
1.	50/20	25	≤ 0,025	270	1000
2.	80/20	63	≤ 0,025	300	2500
3.	100/20	100	≤ 0,025	360	4000

- Svi vodomjeri moraju imati važeće MID odobrenje tipa mjeraca (Type-examination certificate) izdana od ovlaštenog certifikacijskog tijela po MID direktivi - 2014/32/EU.
- Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo RH ili drugog ovlaštenog instituta, a u skladu s važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, odnosno vodom (za sve materijale i vodomjere koji su u neposrednom dodiru s pitkom vodom).
- Svi mjeraci vode moraju imati osnovni zaslon na mjeracu u m³ mehanički (verzija sa LCD nije prihvatljiva).
- Mjerila moraju biti u stanju spojiti radio odašiljač ili impulsni koder bez oštećenja žiga za provjeru autentičnosti (ovjeru).
- Ponudeni mjeraci vode moraju biti novi, a ne obnovljeni.
- Katalog proizvođača vodomjera i radijske opreme (ponuditelja).

TROŠKOVNIK

REDNI BROJ	Opis	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (kn bez PDV-a)
1	2	3	4	5	6
2	Volumetrijski vodomjer DN 20	kom	60		
3	Volumetrijski vodomjer DN 25	kom	2		
4	Volumetrijski vodomjer DN 30	kom	1		
5	Volumetrijski vodomjer DN 40	kom	3		
6	Industrijski vodomjer DN 50	kom	1		
7	Industrijski vodomjer DN 80	kom	2		
8	Industrijski vodomjer DN 100	kom	1		
11	Kombinirani vodomjer DN50/DN20	kom	1		
12	Kombinirani vodomjer DN80/DN20	kom	1		
13	Kombinirani vodomjer DN100/DN20	kom	1		
14	Radijski modul CLIP ON za volumetrijske vodomjere	kom	66		
15	Radijski modul – odvojene izvedbe za industrijske vodomjere	kom	7		
16	Induktivni davač impulsa – odvojene izvedbe za industrijske vodomjere	kom	7		
				UKUPNO:	
				PDV 25%:	
				UKUPNO SA PDV-om:	

Potpis ovlaštene osobe: _____

M.P.

datum: _____

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

1. Naručitelj: VODE PISAROVINA d.o.o. , Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina

2. Predmet nabave: VODOMJERI

3. Ponuditelj

.....

IZJAVA***o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponude***

Izjavljujemo da smo kao Ponuditelj u nadmetanju upoznati sa svim odredbama iz Poziva na dostavu ponude i da prihvaćamo sve uvjete iz Poziva, te se obvezujemo da ćemo izvršiti uslugu predmeta nabave u roku i prema zahtjevima i uvjetima sukladno Pozivu na dostavu ponude i našoj ponudi.

Datum:2021.g.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)

M.P.